

La presque totalité
DES CANCERS
DU COL DE L'UTÉRUS
PEUT-ÊTRE ÉVITÉE

AVEC UN DÉPISTAGE régulier

En général, un test est à réaliser

DE 25 À 30 ANS
TOUS LES 3 ANS

DE 30 À 65 ANS
TOUS LES 5 ANS

ET POUR 3 profils de femmes

le dépistage c'est différent **+ SOUVENT ET + LONGTEMPS**



FEMME AYANT REÇU
 UNE GREFFE D'ORGANE



FEMME EXPOSÉE AU
 DISTILBÈNE AVANT
 SA NAISSANCE



FEMME VIVANT
 AVEC LE VIH

Visionnez la vidéo YouTube



Illustration: Nicolas Vercellotti - Illustration: Nicolas Vercellotti - Illustration: Nicolas Vercellotti - Juin 2023



Campagne réalisée avec le soutien financier de
 l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine



Épidémiologie publique



Centre de référence de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine

DÉPISTAGE
 DES CANCERS
 Centre de référence
 Nouvelle-Aquitaine



Les femmes exposées
AVANT LEUR NAISSANCE au



ont besoin d'un suivi gynécologique *spécifique*

**En 2024, les recommandations de dépistage
de cancer du col de l'utérus ont évolué !**

Quelles sont-elles ?




Femme exposée au distilbène


PRÉLÈVEMENTS
HABITUELS SUR LE COL



PRÉLÈVEMENT
AU NIVEAU DU VAGIN



Femme exposée au distilbène



Tous les **3** ans
Jusqu'à 65 ans
Même en cas d'ablation de l'utérus

Quelles sont-elles ?



Femme exposée au distilbène

Cette surveillance concerne les femmes dont les résultats des tests précédents sont sans particularité.

Dans les autres cas, le suivi peut être plus rapproché.

ET COMME POUR TOUTES LES FEMMES

ce suivi doit être fait

MÊME SI L'ON A PLUS DE RAPPORTS SEXUELS

-ET BIEN SÛR- MÊME APRÈS LA MÉNOPAUSE

Retrouvez notre *Guide Pratique* en bas de chaque page de notre site

des-france.org

**RÉSEAU
D·E·S
FRANCE**

Association agréée par le Ministère de la Santé

DISTILBÈNE (DES) TROIS GÉNÉRATIONS

(Distilbène, Stilboestrol-Borne, Diethylstilbestrol)

GUIDE PRATIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES "FAMILLES DES"

**Prix
Prescrire
2022**

L'exposition au DES : une "maladie rare"
dont les conséquences évoluent.
Trois générations sont concernées.
Le DES est un modèle de perturbateur endocrinien

Ce Guide est divisé en deux parties :

- un « **Guide résumé** » destiné aux « familles DES » et à l'échange d'informations avec les professionnels de santé.
- un « **Guide détaillé** » destiné plus spécialement aux professionnels de santé : médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes et biologistes, mais aussi à la disposition des « familles DES ».

Mise à jour Février 2024



DISTILBÈNE (DES) TROIS GÉNÉRATIONS

(Distilbène, Stilboestrol-Borne, diethylstilbestrol)

RÉSUMÉ DU GUIDE PRATIQUE pour les professionnels de santé et les "familles DES"

L'exposition au DES : une "maladie rare",
dont les conséquences évoluent.
Trois générations sont concernées.
Le DES est un modèle de perturbateur endocrinien.

POURQUOI PARLER ENCORE DU DES ?

Il a été prescrit en France de 1948 à 1977 aux femmes enceintes dans le but d'éviter les fausses couches et d'autres complications de grossesse, mais il s'est avéré inefficace. **Des effets indésirables** sont apparus à partir des années soixante-dix : cancers [adénocarcinome à cellules claires du col de l'utérus ou du vagin ou ADCI] puis anomalies de la fertilité et des grossesses chez les «filles DES», exposées in utero.

L'histoire du DES n'est pas close ; les conséquences de cette exposition évoluent pour les différentes générations. En France :

- 200 000 femmes ont pris du DES lors de leur(s) grossesse(s) entre 1948 et 1977, constituant la « 1^{ère} génération DES » : les « mères DES ».
- 140 000 enfants exposés in utero sont nés, « 2^{ème} génération DES » : ce sont les « filles et fils DES », âgés de 47 à 76 ans en 2024.
- Environ 300 000 « petits-enfants DES », les enfants des « filles ou fils DES », ont moins de 56 ans en 2024. C'est la « 3^{ème} génération DES ».
- Les filles et fils de la 4^{ème} génération doivent aussi être pris en compte.

POURQUOI CE GUIDE PRATIQUE ?

Les complications de l'exposition au DES font partie des « **maladies rares** » pour lesquelles l'information des professionnels de santé est difficile, d'autant plus que les générations de praticiens à même de prendre en charge ces pathologies se renouvellent. C'est à partir de ce constat qu'est né ce projet. L'association Réseau D.E.S. France et son conseil scientifique ont élaboré cette **synthèse des connaissances actuelles**. Ce « **résumé** » ainsi que la version complète de 38 pages peuvent être téléchargés à partir du site de l'association : www.des-france.org. Ces documents sont destinés à favoriser l'échange d'informations entre professionnels de santé et « familles DES ».

TOUTES LES PERSONNES EXPOSÉES EN SUBIRONT-ELLES LES CONSÉQUENCES ?

NON. Si l'énumération de toutes les complications possibles du DES peut être impressionnante, il faut rappeler que la grande majorité des membres de « familles DES » ne subiront aucun effet ou des effets mineurs de cette exposition.

Mise à jour Février 2024

Association agréée par le Ministère de la Santé

**RÉSEAU
D·E·S
FRANCE**

www.des-france.org



**Mois du dépistage du
cancer du col de l'utérus**